

三

農

紀

三山紀卷之八

古蜀

張宗法師古甫著

小引

天地二元之理氣二五之精華靈者賦人蠢者賦物  
于蠢者之中得性與靈親者從而施之假以益牛助  
成三極造物之妙不可思議

伏羲服牛伏馬以益生民周禮職方氏變方圖六畜以識  
物情便其豢牧但蠶有蠶之養角有角之牧毛有毛之芻  
羽有羽之飼畜于水者須識水畜于山者須知山飛者得  
其靜潛者得其動物理云飛者棲木食木故其羽猶木走  
者棲草食草故其毛猶草飛者喜風走者喜土在水者不

噴在風者在地者噴走之類上睫接下飛之類下睫接上  
各有其類遂其情無時失時之愆則物自滋盛矣

馬

男說衣云男子象頭足鬃尾形男者驚男也故字以主爲  
男許慎云男者武也乘畜也楚書謂阿糧婆馬者準也能  
準人事乘必得中兩分力平隨意可御易取諸隨其性敏  
能致遠以利天下春秋說題云地精爲馬十二月而生應  
陰紀陽以合功月度疾故書走考異云陰合于八八九七  
十二爲地至月月數十二男應月而生梅誕生云秉火德  
而生火生于木火不生木故有肝而無膽七者木之精氣  
是以木穢不足食其肝則死在辰屬牛在卦屬乾在宿屬



食得桑葉乃解懸鼠狼皮于槽櫪則不食遇海馬骨則不行以猪槽飼則生疥石痰塗槽則落駒螻蛄猴于厩內皆馬瘟此物理之當然

相馬伯樂相馬經云无除三羸與五驚乃相其餘天頭小頭一羸也弱脊大腹一羸也小頭大蹄三羸也大頭緩耳一驚也長頸不折二驚也短上長下三驚也大蹄短脊四驚也淺體薄皮五驚也相馬經云眼欲如懸鈴而大上唇欲急而方鼻穴欲大耳欲相近而前豎小而厚頭爲王欲得方腹爲城廓欲得張脊爲將軍欲得強伏波銅馬相注云汗溝深長脉本圓起口中紅而光者千里馬生下墮地無毛者行千里尿舉一足者行五百里

闕筋鬚者千里膝如團麴者千里二云蹄團如麴○又云頭高則健面瘦則圻耳小則肝小能識人意鼻大則肺大能快強行目大則心大而孟烈眦小則智小而易養胸堂大見筋十二條者稱良馬三山平四足柱者在重蹶蹶輕快不起塵者善走勁馬望天而就小弱馬望小而就大至肥欲見骨至瘦欲見肉白額人目名榆又名的盧乘者召曰回毛在口下名承泪不利主人口內生烏白唧謂短脊如龜兩邊生回毛名騰蛇妨主馬之眼光照人全身者其年最少光愈近年愈大漢伏波云大抵馬之力在德不在色若以色收則失之矣

牧養物惟馬爲最其性惡濕利居高燥須陽其好惡順其

寒溫量其勞逸慎其餵哺。經云：食有三芻，飲有三時。朝飲令少，晝飲禁多，暮飲隨之。惟秋冬乾草不可缺，飲但飲一次可也。飲後宜騁騎使精神爽快。○凡草宜擇新草，細剉篩簸石土。凡料春夏宜小，便浸大麥或苦蕎、藟豆、蚕豆、豌豆、豌豆、豌豆之屬，取性清涼，或以麥飴水浸去白小拌草。冬宜熟料，煮豆以助其溫，令煮無穀氣，鋪地廟冷，再入新汲水，淨潤可喂。夏月不宜熟料，一日須三次。早中晚另也。如馬瘦不起廬，以買家皂角煮豆熟，去衆皂留豆飼之。○每日清晨，水草畢宜出廐繫高椿，梳刷毛鬣，候抵十人廐復飼，飼畢又移拴外廐，臨晚飲水畢牽遊一二百步，人廐緩飼。○春未宜放山野，令舒。

精神啖以猪膽汁皮毛易悅以苦參湯洗鬣尾或百枝  
湯汁洗之○夏初小便澁利和芒硝飼深夏母羣居臨  
午洗于流水浸四跼不致暑熱○秋未淨除廐汚薰燥  
蚊蚋晨宜早餵晚宜遲飼白露前後禁晨放食野草此  
時有小蜘蛛納網在草遺尿若誤食此草濺尿人眼即  
結彈露内生一虫如線大寸長各痘精令馬病畜者當  
曉受其症者以鷄冠血點眼其虫自出取之○冬宜置  
居密廐勿令浸受雪霜常須曝日毋傷干寒畜養宜勤  
加檢點不持少症亦易健壯出乘宜鞍廐相芽勿大小  
硬薄恐及相傷水草畢方乘初行宜緩禁熱行飲水至  
十休息帶轡微飼臨晚歇宜汗乾徹鞍須留啣少飼待



息定去啣勿迎風脫轡先令餉以草方飲水器宜淨潔  
然後着料鷄鳴時須草料飽飼方加致可乘則行有餘  
力且不生症愛物者宜知之智囊云馬生駒數日繫馬  
母于山半令駒在下盤旋母子哀鳴相應力掙而上乃  
得乳漸移繫高駒亦漸登其駒長大跋蹠若砥

療治造化權輿云乾陽爲馬故蹄圓起一則先前是卧則先  
後是從乎陽也是以病則卧陰勝也古人以物理修方  
其性剛急症多在表病卽形外醫者象其作形視其口  
色因症以療治但馬腸直胃燥又小汚淨膽汁潤漑三  
焦故其矢零落彈丸此所以異也人畢知藥能治病而  
不知調護先藥而治也治之者先識疾源知其所犯以

調劑然後調藥必效若中風者散之就宗要表之受濕者浚之傷熱者清之凝者散之散者歛之結者消之寒者通之涼者溫之溫有清之太過者瀉之不及者補之引之導之緩之急之治其外必兼其內治其內必兼其外不使陰陽偏薄得氣血調勻榮衛暢和不可不知也  
極急方凡諸病鳳仙花連根葉淨洗熬膏抹眼令出汗則愈宜收停使用○久不孕者狗首骨燒存性和水加酒  
吹○傷水亂髮蠶黃令出黃太後用胡椒皂角灰蒂末加麝香少許入竹管吹鼻內外兼治一切結症○料結水結用蘿蔔子末和水吹○尿結用車前子牽牛子末蚯蚓汁以汗衣洗水吹○糞結用皂角太黃麻子末米

泔水調啖又皂角灰皮硝水調人香油少許用猪尿胞  
將前藥入內以竹管揷胞竅裡繩纏固又以竹管揷入  
糞門中用手着一捻藥入內卽通○後寒薑蔥各半酒  
水調灌○啞喘毛焦麻子炒末鷄子清調飼○小腸氣  
不代赭石製末陰陽水調啖○諸瘡槐花炒黃半水半  
酒少加香油啖外敷薑蔥猪胆汁貼患處又方生芝蔴  
禾鷄子清調和啖○谷破傷蝦蟇一個枯白礬其搗貼  
患處留厚出氣或煨炭末油調敷○患眼者銅綠輕粉  
硃砂等分用黃連熬汁以前三藥和爲錠用時以新汲  
水研汁點搽目

本性性急肉辛能強腰

脊白者宜之腸味美肝有毒肉不

宜熱食味

有毒鞍下肉殺人

身黑頭白身青

者禁食受

男者飲酸酒可解或鼠矢十四粒爲未小

調服汗氣最惡病陰瘡者辟之

方治醫案云昔有人與奴俱患腹癰病其奴死剖腹得一

白荷亦目仍活諸藥納口中無忌有人乘白馬觀之馬

尿山王縮逐以尿灌蠶化水其人服白馬尿愈凡腹有

肉贅者以馬尿同酒一渣食者服亦妙反胃伏梁癥瘕

虫積內塊者亦宜久服

**典**

吏記伏羲時龍馬出于河背有五十陰陽點一六

居北二十七居南二八居東四九居西五十居中于是

仰觀象于天俯察法于地中觀方物于人始畫八卦

因而六十有四而交字之端見矣口韓子名桓公伐

孤竹春往冬還迷失道管子云老馬之智可用乃放

見老馬于道問御者曰公家畜  
之子方日少盡其力老棄其身  
帛窮上聞之如所歸心馬曰戰  
自天驥之齒至矣服監車上太  
能土伯染造之下車攀而哭之  
俯而噴仰而鳴造子天賦榮  
律之奔廣因慕容起欲害之休  
忽意鳴不食注目視教休之試  
因試驅出門便奔馳救里顧望  
奔獲免口左傳秦晉戰十韓晉  
古者大事必乘其產生其水土  
馴而服習其道今產異產以從  
人易亂氣狡橫陰血周作張脈  
不可周旋不能君必悔之弗能  
家語定公問于顏回曰子不聞  
日善則言矣雖然其馬將以佚  
雨一曳兩服入于廐公召顏回  
肯者希舜巧于使民而造父巧  
造天不窮其馬故無佚民造  
之問也升馬執轡御休正矣步  
焉致退馬力盡矣然而其心備  
之口淮南子云大馬為車駒之

也罷而不能用故放  
亡者不為也賸以束  
國策汗明見春申君  
行中坡遷延負轅不  
解著衣而不之于是  
之知已口晉記司馬  
之不如霄所乘驕馬  
成之還生馬又驚鳴  
所任已有兵至遂南  
患公乘小駟度鄭日  
而知其人心安其教  
以事及惧而變將與  
債與外疆中乾近退  
及敗馬還還而止口  
東野皐之善御乎對  
既而東野皐之馬佚  
間之對曰以政知之  
丁使馬解不窮其民  
夫無佚馬今東野皐  
驟馳騁朝礼畢矣匪  
乃求馬下已以此知  
斯點蹄陽蹄屏而走

人不能制其蹄足略筋碎骨蹶蹄足以破虛陷每又  
至周人拔之良御教之施以衡軛連以曲衡則斷其  
險超壘而敢辭也故其馬之不可化而可駕御教之  
所為也馬聲中而不可以通氣猶待教而成又況于  
乎人

驢

驢說文云臚也臚在腹前其力在前北人呼曰衛取其  
走而行快也一名騫驢其形長煩廣額頰耳修尾鳴聲長  
大可能應更有肝無膽鬣鬃圓蹄域外土人云有獸名盧食  
草木葉吐桑絮人取之為緒作布如華中之蠶是也錦囊  
詩云繫驢懸門出兔疾畫驢掛壁止兒啼應歲而產形有  
大小色有黑白青偁能駭駝致遠善行陸惡泥於隰津渡  
食少易喂其性劣偏多詐僻馴教貴善西北以兩驢代耕

駕皮可韋晉代尚其品唐宋名士亦多乘遊飼牧與馬同  
養染症與馬同治但性賦與馬異耳

相法宜面純耳勁目大鼻空頸厚胸寬脇密膝狹足緊蹄  
圓起走輕快臀滿尾垂者可致遠聲大而長生鳴九聲  
者善走不合其相者非良物也

本性性少肉辛動氣發痼疾孕婦利病有瘡者禁食腦髓  
味美其禁先重鞍下肉毒

方治唐書許爲示奉御調治反胃竟不能療忽一衛卒服  
鹽豚得痊次日奏知但宮人反胃者同服初服二合食  
止吐半肺時可服食乃定服不可過多深者七日當  
奴凡幼時反胃者并可服之

果

近錄子非公居鍾山出問  
之五或田野之家或入寺遊行木  
至寧公方假寐秀老私跨勢入洪  
吾勢險請贖罪公解松声詩一首  
地無駟有跨者放之野虎見嚴然  
林間窺之鳴則虎駭以爲怪已然  
其声近之終不能傳稍近六益則  
虎因害計曰伎止此耳此躍大敢  
其肉驟

驟本交驢乘前也其父別母假類而產驟字從累乃陰陽  
錯果之物氣血參乎左之畜其形大于驢力健于馬其勁在  
腰孕歲而產色與馬同但脊有騎紋腿生斑痕有肝無膽  
監緊修尾造化權輿云其類有五牡驢交馬產者名驟驢  
者佳牡馬交驢產者名驟驢驪者佳有牡牡交驢產者安



馬旌者名駝駝有牡馬牡駝交牛產者名駝駝其性頑劣  
難爲育馴惟騾與馱駝頗易育養須善爲教馴可任重致  
遠可乘可耕駕皮可韋飼養與馬同染症當以純剛藥味  
治之爲其秉賦故也

相法騾性頑劣取純者良頭須乘而配身尚須善而有肉  
目須大而和緩耳須墜而無黑稍四支欲端四蹄欲圓  
崇尾欲重皮毛欲潤行走欲輕動止欲隱者良最忌者  
面無肉而耳軟目陷悶而偷視

本性性健內辛動風發瘡癩疾大禁與酒同食致暴疾雄  
者禁食

虛治產難者騾蹄燒灰酒調加薑棗者也肝用

興

方是實記  
修彌國獻駁駁色赤  
武帝簡置黃門廐東  
有雲氣來繞變為赤龍人雲去  
呂武泰執  
趙簡子有白馬肝治馬簡子曰殺畜以漬人不亦仁  
謂欲得白馬取肝與之曰述予反里奴子讀時  
珍本神以繫有頃骨不孕致問予曰批有領骨不孕  
固是神交而不孕者何夫不兒諸水接博則花芬實  
美實稗不生大抵其氣不純故也不見夫騾初行則  
發蹄然則速汗出則精力加倍以此推之是偏于氣  
四也豈能孕乎古之人因蟻蛤而接木因接木而孕  
變巧千奪造化之權而易物理之妙非特物也而人  
亦有之若得胎而靈胎孕而神可見理之難據者情  
之有出亦天地絪縕變化之道類聚筆分之象也  
牛

牢說文云件也牛為大畜可以件事分理其方象頭足二  
封及尾之形曲禮謂之大牢乃祭畜之室大故得牢名內  
則謂之一元大武元者首也武者足跡也肥則跡大猶史

記稱爲四蹄。禋書謂瞿膚拆娜立選云。郭椒丁榛牛中之  
良名牛者成也。以力養人成就二極。故星度起于牛。萬物  
從乎牛也。易云。服牛引重以利天下。牛坤畜。坤性順主內。  
故穿鼻以服之。隨人以成事。爾雅翼云。四定爲毛爲獸。應  
月而生。博物志云。九竅者胎生在辰爲丑。在宿爲牛。在卦  
爲坤。性緩而和。厚力大而剛。丑北曰貉。南曰犝。杜曰牯。曰  
犝。牝曰特。曰牝。射後經云。去勢曰犝。曰牯。無角曰牯。曰犝。  
牧者喚之曰。勤勤取其方之可引重也。其形岐蹄封眉。戴  
角缺齒耳聾。以角聽聲。目內少神而腹多胃。能同焦還草。  
其矢層旁燥。鳴則生黃。因厲氣而結運。賜氣和則生不生。  
黃馬不病。聖奏。

〔黃牛〕北人呼犛曰黃牛黃者言可祀地也又云羣牛與水牛別也不喜浴也其形環目豎角肩負肉肘頸下裙垂尾長若帚其聲遠大色有黃黑赤白斑黎蒼褐其性耐寒熱暑立水中當浴可耕可車可負可任引致遠角可治器皮可革韋骨可造飾乳爲酥佳

〔相法〕靈戚相牛經云頭小腦大首長身大角正曰圓脊高臂底食毛不分立齊足可耕○年經云牛眼近角者良眼大者吉目中有白脉貫瞳者快而有力胸欲圓面潤肩中央欲得下膝欲圓尾根欲大腕下欲肉蹄欲豎繁○又法頭欲瘦小不宜多肉面欲長正不宜短促耳欲豎厚不宜遠角角欲去目近不宜後回又欲方短不宜

細紋鼻欲軟大不宜硬小口欲方大不宜尖小齒欲白  
齊不宜踈胎毛欲短也不宜稀長前足要直而潤後足  
要曲而開股欲小而瘦前後無帶者吉尿射前者快尿  
直下者良糞如螺旋者福母牛乳紅者喜產子乳黑者  
少產子牛產犢犢向外卧者不吉向內者吉一夜下糞  
三堆者一年一子下糞一堆者三年一子○又去面短  
者壽促眼赤者有人目不有旋紋傷主目有綠波者召  
官災角下生乱毛不吉耳後有旋遭盜毛長稀惧寒肚  
下有橫毛使卽倒行前帶至耳早死尾稍乱毛拳曲壽  
夭○角相去尺餘者名龍門牛畜之獲福外跼坂包內  
者主召吉額有黃花者召吉慶買前有答目如拳者主

穀豐毛如鹿斑者王令退頭白尾白者名喪門牛王選  
凶頭脚俱青端角白者名黃旛牛王災害

水牛南人呼犍曰水牛其性好浴也曰青牛云其色也不  
耐寒暑大腹銳頭其狀類豕角若搭矛可與鬪虎力大  
性緩色有青紫赤有白者可耕可駕角可造弓弩皮可  
爲甲胃骨可爲簪鈕惟地氣和暖近江河處畜之

相法農父口授訣云水牛眼要環大腫要光明耳要豎小  
去角近者耐暑角要長細大過于身者有壽曰要齊易  
肥齒要鐵桿力大頭見筋者快鼻扁而長者壽皮欲急  
而細毛欲粗而直頸大胸寬後足開四腿壯者有力腿  
外拆向內包者召福圻內空者善耕頸下白帶無者良

口內白如積雪黑如遍漆紅如噴血者并吉若有麝紋者少吉牯牛頭特牛者吉特牛頭牯牛者良純青者吉白色角踉黑著吉九齒者壽長鬚者壽額上分水毛中者壽餘與相旱牛同法相旱牛惟洛人相水牛惟楚人間之察齒以定其年審鋒而平其歲

牧場考之上古以火耕耜自劉過始以牛犁代人耕牛之爲物一牛可代七人之力助農益民者廣矣農者所養須知寶愛當順其性情調其氣血慎寒暑體勞逸度飢渴節作息安寢涼能若此則牛之精神爽快筋骨舒暢皮毛澤潤至老不衰可以延年每日先令飲水後方食艸少病易壯老農云艸力水精神○春時淨除牛內勿

致穢氣蒸鬱且汗汁浸蹄易召外患須夜夜以簪凡皂  
角焚之春乃耕作之月新草未茂宜潔淨藁草細刈拌  
麥粃豆餅稍棘棉子之屬飽飼方可下耕○夏耕甚急  
天氣炎熱人牛兩困除已收放外至夜復飢飼至五更  
或以水浸豌豆蚕豆豌豆或小使浸苦蕎大麥兼日未  
出則涼而腹餒力倍于常先于五更飽飼然後耕耕畢  
午勿令熱甚喘急宜于陰涼處休息勿因農忙一時以  
竭其力待息定喂以草豆旱牛須牽水中浸其蹄滌其  
角水牛令俗于塘助其精神不致困之北方日嚴暑甚  
宜夜以避其暑炎須夜牛以豆草飼飽耕至日出放十  
涼處候喘定飼以水草日逸夜勞不受鬱煩之氣○秋



深草盛耕緩但多收虫須清晨飽飼至日晏將暮蚊庄  
咀吮苦于水草日中或放水邊或牧山坡合閒遊舒情  
晚須牢內積草爲烟薰以避蚊蠓○冬來天氣寒涼須  
將牛處溫暖之所每令凍餒宜牢外圍護或遣上室或  
藏地窟或被牛衣宜煮粥以啖之煮豆以飼之又當預  
收豆楮桑柘藎葉搗碎積米泔水和剉草麩糠餅飼  
之每日宜牽出外閒遊令動舒以和氣血凡有氣血者  
莫不渴思飲飢思食乃物之情也然牛之飢渴待乎人  
若藁梗不足以充其飢水漿不能以濟其渴又從而曝  
其體膚凍其氣血露其毛尾困其筋骨役之勞之又加  
以鞭之箠之盡力竭勁氣喘汗流之亦甚矣困亦極矣

大急求休息或托以收叟或寄于畜童不知苦勞或  
山邊牛已疲見水卽之七竅空疎以致生病或放山  
筋危力困顛蹶仆往往相藉利其力而害其生者  
過年矣

療造造化雜興云坤陰爲牛故踉蹌起則先後足臥則先  
前足從陰故也病則立陽盛也性緩氣厚病多在裏惟  
胃居四莫指其病症難形外至于人得知之時已着沉  
重不知延及許幾收養者須不時點檢水草審察行卧  
聽其喘息數計回焦少有異常則有病凡牛腹中不時  
鳴動如少鳴則患生或食草而少止或望天或喘喘倫  
鳴乃是病兆亦然水草亦然耕輕則相傳過經而自

痊傳不過經則症作焉治難期其必愈也在王者歸之  
命運醫者委之時氣胥失之矣何也由平日本草失  
節炎寒失惜勞苦失慎也牛之病不一治不過補瀉寒  
溫藥不過升降表利結熱則鼻汗而喘宜主之以生利  
積寒則鼻乾而不喘宜主之以發散瀉血則傷于熱宜  
五之以涼血藥傷水者宜引導結草者宜消磨倘逢天  
行時災重加利劑宜辟疫之藥常黑欄中或移藏他處  
深山廣林之內或者可以偷生須當盡其人事然後再

言天公可



察牛生死訣日中光焰人全身者吉焰人影至膝者半吉  
齊人胸者凶只見人面者死在旦夕鼻汗如水者吉知

延者凶角心處溫者生冷者死半截溫者易治冷去四  
古者難治當曉楊屋細察疑穴穴內望淨無暈點者吉  
若有赤暈紫點者屬熱黑暈烏點者屬寒蚊咬矢蛙痕雲  
形誘障者乃病隱於內未發于外宜慎察之

仙急方水結大黃黃芩芒硝等末人猪胆汁牛水啖○草  
結大黃皂角砂硝麻子仁或人柏根皮蟻蚶末啖○便  
血當歸黃芩桃仁只壳末啖○渴血車前滑石牛甘  
葛末急流承啖○喘毛焦香油蜂蜜猪脂加末煮  
熱啖○食草不快鱖魚生姜砂仁食言濃煎汁啖○火  
瘦不起大黃水鹽蒸皂角嚙○凡畜牛宜製辟瘟丹乳  
香蒼朮細辛甘松川芎降真香早晚于檻內烈火焚之

疫氣遠避若鄰疫以逐邪散川芎藿香藜蘆丹皮元胡  
日生皂角朱砂雄黃麝香爲末吹鼻日三令噴三五次  
妙染者可愈木染者可却皆以赤小豆入水令牛飲或  
啖苦參汁妙既染症先用菴豆泡磨漿和梅烏雞湯去  
羽毛啖或用當歸大黃黃芩並爲末取鴨血和啖如諸藥  
不效者巴豆去壳五錢大黃四兩其爲末蚯蚓二兩研  
和用急流水啖之

**本性**性緩肉甘旱牛肉滋血養氣黑身目目者有毒水牛  
肉補胃益神獨肝者殺人赤日黃日及白閉者禁食發  
死并夏月卒死者勿食巾其毒者以甘草水飲之可解  
水洗人垢飲令吐亦解者因着以絲瓜葉汁洗之

桃碎八煮肉去宜新磚瓦入煮肉以熟去之佳

方治完經云高山樹上城頭墜下以及陣戰滾木壘石炮

傷者將生牛腹劈兩畔入受傷人在內頃時甦醒傷痊

此方乃元人驗出也

**典故**

莊子楚王聘莊子為相莊子應之曰子見夫犧牛乎

衣以文繡前以芻蕘養之牢筴之中反其素人太廟

雖欲為孤犢豈可得乎○唐書李密嘗乘一黃牛破

以蒲鞵將漢書一帙掛牛角上一手作牛欄一

書讀之尚書令趙公楊未見於道從後按牛欄

及問曰何處書生射惠若比密藏越公下牛再拜自

言姓名又問所讀何書曰項羽傳越公嘆服其志○

淮南子齊桓公郊迎客寓戚餘牛車下擊牛角為商

歌曰南山逢白石犢生不逢堯與舜神短褐軍及適

至靜從昏飲牛薄夜半長夜漫上何時旦恒公問之

曰異哉歌者非常人也命後車載之歸○逸士傳堯

讓天下于許由由逃之申父聞之洗耳于池漬楚

字仲文方飲牛乃驅而還縣令牛飲其洗耳于下流

○莊務集治平間河北內苑雜以地震民無粒食或

賤賣耕牛以苟歲月劉溪知涪州令發帑錢買之明年震息民歸無耕牛賈勝漁出牛以元直錢與民民不失所

### 牦牛

牦物志云一名犏牛邊人云各一種犏牛身壯毛長頭若獠形若猓色有黃白黑斑天者重四五百斤土人解食以當飯呼爲菜牛肉可乾爲末作餠糧收乳可造酥一種牦不及犏之多肉毛白者扳可茜紅作纓絡餘色者可刮毛爲毡鹽褐璫氍之俱皮可革爲毳爲氍毹人畜之取乳造酥收毛獲利其物以當稼穡喜寒惡熱不居華中酥油取法得哺犏母牛隔開半日不令乳須人以手撈半乳于木桶內畢用蓋密封固搖弄不計其數計長久乃

止澄收淨面一層結者者為酥塊色白微黃名為酥油  
乃品之最上者外地人稱馬思哥其渣名乳腐又名酥  
酸皆澄渣造者食之甘美耐飢羊酥免曰不黃次之馬  
酥色黃味酸又次之外土以馬酥釀酒味甘而微酸忌  
與膾同食與醋相反中華宜夏月以瓶盛藏理土中不  
致敗臭

本性性緩肉甘滋血益氣酥益精養神可耐飢渴老弱人  
甚宜又能炙諸骨角能腐

**典**

立中記六月及西胡地有牛今日割收其肉三五

斤至明日其肉瘠得合不到則牛亦不壯反生病○

莊子庖丁為支惠君解牛曰臣之刀十九年解數牛

而刃刃甚新奈千細彼隨者有間而刀刀無厚以無

厚人其間快上平其有餘地○百述有農老常扶翁

者與予言常牧牛于溪邊予亦牧而遇之坐柳蔭談



古今之經牛者昧也蓋牛者茫也不知今之牛經乃  
古之牛經乎予曰聞之牛經自崑崙帝始後寧威傳百  
星矣清世許公得其書後純高之生得薛之書傳晉  
高祖其後王愷得之而秘其書竟絕于世今之所談  
相牛者乃後世  
爲之杜撰也

羊

羊說文云祥也象四足頭尾之形孔子云牛羊之字以形  
舉也爾雅云未成羊羴絕有力舊古禮用羊乃羴獸跪而  
食乳肉經云風生毛羊乃毛獸也博物云六九五十四至  
時時乃四月而生九竅四足岐歸戴角缺齒口少神腸薄  
紫直出胃多能同焦還艸出矢力凡在卦屬兌在宿屬金  
在辰屬未易生繁而性燥外柔而內剛愛聚羣居詩云誰  
謂無羊三百維羣食勾吻而肥食仙草而助食仙雲謂

而溪食躑躅草而死牧曰殺曰羝牝曰辨曰羴多毛曰羴  
羴胡羊曰羴羴無角曰羴曰羴子曰羔羴後經去勢曰羴  
白日粉黑曰羴丙則謂之羴毛曲禮謂之少牢古今注謂  
之長鬚主簿涼州背有封函域如驢大大秦國有地生羊  
羊臍種土中聞雷而生與地連至秋及長驚以木聲臍斷  
乃食艸若收拔卽死牧至秋可食臍內復有種可種又云  
漢人種角而生江南與羊頭身相等而足短江北夏羊頭  
小身大而毛長土人一歲兩剪其毛造氍毹裘之俱刮  
柔以製瑱瑱褐褐哆羅呢之屬刀製以骨占灼謂之羊卜  
南番以皮去毛作紙吳人采篋爲燈牝人確製爲裘二人  
豎毛造筆遇狼則奔而又聚見虎則觸而自投亦物之性

取牧者喚曰綿綿取其華盛也

牧留羊性惡濕利處高燥作棧須高常除糞穢宜已時收之未時收之凡羊以十二月正月產者可作種十一月二月者次之餘月不宜大率十口一羖少則不孕多又亂羣羖取無角者良述笑記云無角爲羖有角者羖相觸傷胎牧老云母羊生母羊十年一千羊牧宜遠水須二日一飲飲後驅行并使停息春夏放宜早秋冬放宜晚星露艸不宜占唇易肥且無疰羊成羣擇其肥大者立爲主凡出入令其倡先統率羣羊各從而不亂羊及千日須春間收糞土地一頃耕熟至三四月種雜穀豆並草長至深秋刈收晒乾收貯高密處至冬雪雨以糞

喂之免出牧每歲得羔可居大羣可鬻販又可剪羊毛  
坡收乳治酪其利甚溥惟近山有曠處者宜之南方有  
草魚塘宜修羊棧于塘拜上每晨以羊矢掃塘中以飼  
魚草魚之糞以飼鱧此一舉而羊魚之利兩收將羊繫  
子處所煮豆拌鹽食草 日日飼之勿多飲水一月即肥  
療治羊食熱物病腹滿不能轉草者水洗眼鼻濃汚令淨  
再以食鹽擦舌凡染症白腐豆甘草芒硝末和童便噴  
或苦參外吹染疫蒼朮梟角雄黃末焚棧中又以梟角  
雄黃藜蘆吹鼻令嚏

木性性剛肉甘補氣血益聖藥與參耆同功但心能損血  
肺能發風併有孔者殺人腎可益腰肝可明目乳酥養

神黑頭白身獨角者禁食服地黃補劑者皆忌有宿疾  
虛熱者勿食同豆腐食蕎麥食發病同酢食傷人心入  
八角茴殺人煮銅器有舞者羊肉以杏仁入內易糜大  
胡椒辟膻加竹腸肉助美凡羊踉蹌背間兩岐中有竅  
藏臭卷毛食者宜割去之百病無忌中毒者飲甘草湯  
則解骨硬者用砂糖一七銅青一七和勻滴麻油一兩  
點茶調下令吐如不吐兩手伏地清水一盤以鷄鵝翅  
羽撓喉中便吐肉生五斤熟兩斤餘過食則飽脹

方治腰骨可磨鏡頭骨可化鐵小兒誤吞金銀銅鐵羊骨  
燒存性爲末米飲服次則便出 治一切目疾脂中取  
胆人大黑豆一二合懸於下風乾每服二十一丸一匙

一切目疾胆入竈為艸花丹作凡服更妙



論衡解屬者一角之羊也性有罪能辨屈直卑臨治  
獄其罪疑者令羊解之○墨子齊莊公之臣王回甲  
與中里穰者訟三年而欲不決使二人共一羊盟齊  
之社二子相從以羊血滴社讀王國卑之詞已畢甲  
里穰之詞未畢祭羊起而觸中里穰齊人以爲有神  
○莊子感與殺二人相與牧羊而俱亡羊問臧奚事  
則按讀書問殺奚事則博奕六符二人事業不同其  
亡羊才也○列子云楊子之鄰人亡羊率其黨以追  
之楊子曰亡之曰岐路之間有歧路焉吾不知其所以  
矣曰奚亡之曰岐路之間有歧路焉吾不知其所以  
所之故返也○莊子履生如牧羊後者像之車狗若  
居水飲行年七十有嬰兒見之色而虎食之張殺高門  
懸綯無不赴也而內熱以死軍狗養內而虎傷其外  
張殺養外而熱死其內皆不能禦其後者也○漢書  
蘇武使匈奴奴欲降之武不肯降使北虜上無人  
處牧羝羊乳乃叔漢節而牧羊○高士傳宋廣之少  
孤不慕青衿踞武在海上帝稟食不至捐野荒渺而  
食之利通明易理以信義見稱丞相孔光問而辟之  
曰大所集者非我之願乃去遊太原從鄉越牧羊以  
琴書自樂○自述予友被蓑翁一日供羊飲酒宰豎

爲難語云羊食州糞九者乃燥火也何其均乎乎  
爲言之乎曰妙哉問也天下事各有因果一毫莫爽  
方其入場時一口一咽此其因也乃播種而出力均  
勻若此其果也則人在母腹中方結胎時其天時地  
利與父母之精血編全于後來形而窮達和正早已  
定矣吾之喻是乎非乎進酒一觴以啓再問

## 家

豕一名猪說交云豕字象君足首尾之形禮記謂之剛鬣  
古今注謂之赤軍又名黑面卽君詩云出此二物以詛爾  
斯証云豕大猪謂之三物也又易云載鬼一車証云猪也  
杜詩云豕上養豕鬼峽中養猪非祭鬼不用僉載云烏金  
洪州有人養猪致富故另之易繫辭云坎爲豕性趨下喜  
附首在宿爲室在辰爲亥其性貪好食不潔而嗜穢濁鋌  
然其新自古風爭棲必兩牡曰猓曰猓北曰饒曰狔曰

獐子曰豚豚曰豚肥肘後經去勢曰獐未子曰么牧者與  
日約聚取其衆聚而歎也博物志云六九五十四王時人  
王豕故四月而生生子頗多食物甚寡最易畜養長喙大  
耳九竅四足豎繁歧蹄形有大小色有黑白花蒼皮可造  
鼓骨組筋少肉多膚薄青充徐准者耳大燕廷者皮厚  
雍者足短豫產者味短遠東者頭曰傾南者黑曰花耳小  
足短圖纂云五月戊辰日以猪骨祀灶所求如意臘月以  
豕耳懸梁上令人家豐足豕血可厭魘豕脂可遠蠅亦厭  
禳之物也

相法喙短扁鼻孔大耳根急額平正腰背長膝腔小尾在  
垂四趾齊後乳寬毛稀者易養喙長則牙多不善食氣



體大食多難飽生柔毛久難長耳根軟不易肥鼻孔小  
翻食首皺蹄曲不易壯前後不開後凡相合者難長三  
齒莫爲種白色三足者召結前後兩冠白者少古黑膚  
白花黑毛一胸乃黑白雜嘴雜足者並勿畜黑皮白至  
黑紋人鼻通黑通白者可飼作種者生門向上易孕乳  
頭分者產子勻產後兩月而思孕不失其時一歲二生其

豚

養豚生雄者一月去其勢雌者兩月勢其藥勿使子母  
同圈喜聚而不食若廣豢者常造一大圈上爲蓬蔽下  
用杖欄中分小圈止容一猪一槽難十也換易肥俗云  
豕猪莫巧圈乾食飽若養數猪飼須下少芥人持籠二

圈外筭一槽着槽○和輪而復始介極飽若剩糟復加  
麩糠散于槽上令食極淨方止養豕者六十日而肥小  
者宜牧放毋減食近山林者宜收橡栗之屬揉嫩葉野  
蔬者以豕之近湖水者宜收浮萍澤菜之屬煮以豕之  
陸地平原宜用田一坵厚荻熟耕種瓜莧諸芋之屬水  
渚榆梓葉煮豕收蓋衣豆葉搗舂未和糠糟拌勻泔水  
泡豕禁豕干星下說文云食干星下則生息米冬宜唐  
草芽以煖膚則歡食易肥一猪須得火磨一一升炒搗  
爲末食鹽一斤同煮糟內和糠飼之易肥又法買象三  
斤蒼朮四兩芝蔴一升黃豆一斗炒熟共末和糠糟飼  
飲以新汲水如食不快羅蔔葉食之

癩治染症以梓葉食之宜常采切碎入糟粕中飼不持治  
症亦易長遇疫以川芎藿香藜蘆丹皮虎頭骨元胡索  
細辛白芷蒼朮朱砂共朱吹鼻內令嚏三五次病者可  
愈未病不染或以紅砒胡椒爲末飯丸如梧子大刺耳  
入丸腫腐效又禳書云養蠶于糟桶間則免疫三註云  
人疫染人畜疫染畜染其形似者豕疫可傳牛牛疫可  
傳豕當知避焉

本性性濁肉甘爲世常甲量食神虛多食動風生痰虛弱  
痿陽得芎角子黃蠟桑白皮黃豆豉有一味入其中煮  
不發風動氣人舊籬篋易熟人楮葉味美凡白花曰蹄  
黃膳思米及牝者並禁食發痼病內和墨食而生黠發

風疾和藟麴麴食脫毛匙  
爛臍和斗肉食生虫和  
食殺人肉傷者燒骨爲  
韭汁可解若肉成積用  
草果仁山查可消

方治風痰迷竅心癲志邪  
取心血一合甘遂三錢朱砂一  
錢共末爲四九空心者  
猪心湯下以渴下惡物爲度不

### 渴再服



漢書梁鴻家貧牧豕  
及他舍以豕償之其  
傭○符子明人猷疏  
人食不殮今一十年  
不勝其休燕和曰笑  
夢于燕和曰造化勞  
生久伏君之靈得化  
遊于魯津之伯有赤  
于上林苑中魯讀書悞遺火延  
至猶以爲少乃曰願以身居作  
昭王一大猪曰非大國不居非  
矣謂之家仙王乃命宰養之如  
不烹之王乃命大宰膳之豕見  
我以豕形食我以人禮吾患其  
吾身如得于魯津之伯時燕和  
龜負瑄以獻○高士傳姜收少

供父奉母孝恬居守  
隱居以畜豕為事民  
從漢季許與彭伯通  
有豕生子白頭異而  
悲而退若以子功論  
朝廷則為遼之豕也  
 子

雞

鷄爾雅云天者為蜀蜀子謂類未成鷄曰連小曰荆雛曰  
 鷄古今注謂燭夜而禮名翰音其書謂鳩七咤運斗樞云  
 王衡星散而為鷄春秋說題云鷄為積陽南方之象故陽  
 出鷄鳴以類感也徐鉉云鷄者鷄也能君時鷄者幾也靈  
 鳥也能知天地之機當太陽轉地于位而鳴傳物志云鷄  
 鳴時節家樂無憂演禽書云食以盡地不食無功之祥在  
 宿屬昂在辰屬酉在卦屬巽始生朝鮮乃卵生之物也八

竅三足二翼喙尖瓜分首冠足距有喙而無外腎虧肺而  
缺小腸無膀胱而不溺有固心夜能日栖用後翅云去勢  
曰鑲曰闕出卵壳雖身柔毛哲生翼羽是以陰內而陽外  
故能鳴不能裁也秉火氣而生故卵伏二十一日環喙脫  
壳而出但喙未斷毋強刮內有黃未收見鳳必死何也黃  
乃屬陰陰一分不盡不生故也凡鳥之孕卵在脊若魚子  
狀胞如膀胱形得火氣致開胞之上竅而子入中人故再  
徑云意所到處卽是牧者喚曰昭昭取其能唱曉也骨可  
占年棲知日兩鳴能應時萬靈一術云焚羽可以致風五行  
書云焚雄鷄尾有酒中所求必得大清外術云養蠱之家  
鷄輒飛去山海經云祀鬼神以雄鷄故魯郊以丹鷄祀日

以去朝声赤羽去魯侯之咎青史子云東方牲也雄祀門  
雌祀戸古人豆鷄能辟邪亦世之靈物也產朝鮮者尾長  
江南產者足短蜀產翮團無尾一楚產並高三尺齊有鬪鷄  
見類爭雄海有石鷄潮至卽鳴南都志云有長鳴者山海  
經云有接火者儋者形高鷄老形大其色有赤白黃黑青  
蒼褐斑之屬其羽有扁毛柔毛番羽之形其冠有單雙斜  
壘之象頭有帽者頰有瘻者甘其瓜有黑白黃紅之異其骨  
有烏白之分其肉有香否之味風俗通云鷄主禦死辟邪  
物也

箱法目如鵠喙若鴿首小喙毛淺足細者佳雄宜頭品  
冠豎九鉅翅束尾長啼声依揚者堪作種雌宜頭小眼

大頸細趾長足矮者爲種佳

飼養造化書云鷄一雄五雌而無雄者以卵停水盆中向  
午日少照伏之可生雛或生灶以釜煤畫十字于卵伏  
之亦生雛凡卵黃有白點者可生雛無者不能生凡伏  
窠須依步所鵲巢向方安器一日出伏者多雄日落伏者  
多雌霜降以後伏出者可留一種不生榮歲夏秋者不宜  
伏卵至十八九日溫水盛盆內着卵于中生者浮而動  
四者沉而停或以燈光試之卵亮者生暗者凶鵲初出  
壳候齊三日離窠禁飼熟飯臍内生膿死勿對焚柳柴  
令日育雛出窠冷水洗爪并寒以烟薰身耐暑夏秋毋  
早放生瘡瘡宜緣地食糞穢外著栖可免狐狸之害致



富書云園中築小屋下懸一簾令鷄宿上或於牆內作  
一籠入以草鋪巢令鷄臥其內傍種蜀黍許以蔽  
蔭至秋收子可飼園內用繩牽引交加繫繫壳動搖以  
辟鷹鳥又法擇地四圍環築爲屋中分爲兩垣墻下各  
置四大桶作休息所法宜亢左垣者粥澆地上覆草旬  
日卽化如垣右亦然驅鷄十左食盡至右如此轉輪則  
鷄易肥生蛋不絕又方麻子和穀炒熟飼鷄日日生蛋  
不伏肥法以油合麪捻成指尖大塊日飼數十枚或造  
硬飯同土硫黃每次半錢許可喂數日卽肥

療治中毒者麻油灌之或朱黃六研末吹若遇疫急用白礬雄  
黃甘州爲末拌飯飼之熏以蒼朮亦小豆皂角蘇蘆花

木性性動肉甘雉者壯血姪婦宜食此者補虛方書云頭

可治蠱皮可補人破漏風疾骨蒸者禁食小兒勿多食  
鳥骨白黃色者佳斑點者發風狀黑身白首六踞四踞  
者殺人一死不伸足口目不開掌有八字紋者禁食鐵雞  
能鳴者有毒四月勿食抱雞令人生疽和鯉食病疽已  
與胡荽同食與蒸食成虫痔肉得醋易腐得薑味佳和  
大蒜食甚膠疼雞卵小兒多食生虫疳太平御覽云元且  
吞鳥雞子一枚可以練形蚰螬書云先旦夜半面北吞  
身雞子一枚有事可以隱形凡肉骨硬者野苧搗丸彈  
子大魚骨魚湯雞骨雞湯下中肉蛋毒者醃醋飲之一  
方治風俗遇卒得鬼刺排悟殺雄雞以付其心上一傷寒

時氣熱發狂者用鷄子清口糖一匕芒硝三錢凉水  
 下一女人下寒以鷄子為孔去清少許入石硫三錢胡  
 椒七粒火煨存性為末酒調服



幽寒疎音宋處示得一長鳴鷄愛養甚至棲籠置窓  
 間鷄遂作人語談論極有言致終日不較處宗因此  
 言功大進○荀悅親鷄子之馴鷄而見民之制儒  
 子之馴鷄也急則驚緩則馴則安夫如是血已○  
 史記孟嘗君人秦欲涓齊至閉關法鷄鳴出客時鷄  
 木鳴孟嘗君客之居下者有能為鷄鳴遂發傳出也  
 ○莊子羊滿之鷄三歲為姝相者視之非良鷄也然  
 而府以勝人者以狸音金其首也○國策蘇秦說韓  
 曰今事秦泰必求割地地有盡而求無已諺曰寧為  
 鷄曰毋為牛後有土有人而甘為牛後之名賢者不  
 為也

鷄

鷄爾雅名舒雁一名鷄鳴家畜水禽也鷄者我冠高也

鵝者醵也。腸直便糞常食難飽。鳥經云：性頽而敬鳴則醵。沈虬爲之辟蠱爲之藏乳。鵝伏卵隨日光所轉，夜警應夏能禦盜。李衛公云：鵝青厭火，孔雀辟惡。鵝可驚鬼。本草云：日者食草，蒼者啖砂。埋雅云：鵝之行也。自然而有行列，故爲鵝禮。曰：出如舒鴈，形若雁狀如鴻，舉止雍容有曠然之貌。是以王右軍喜之，得月度金水陰數，伏三十六日脫卵而出，身有柔毛，漸生翼羽，扁喙連瓜，八竅二足無隙，有外腎鳴聲。曉大牧者喚曰：唵唵，取其聲清厲也。飼宜湖澤寬曠。處俗語云：家有萬石糧，方飼長頸頭。古人不居畜者謂其食也。雖陶朱致富有鵝，亦取平水養之利云。

相濟首方曰：圓胸寬身長，趁束羽整喙，齊聲遠者良。晉書

三  
三  
云垂胡祿眼黃喙紅瓜者鬪善

飼養選正威兩伏者作種一雄三雌須廠屋下多有細草

爲窩先刻白木卵形一枚着窩內以誑之生時尊卽取  
伏時大驚十卵小者減之若數起者不任爲種貪伏者  
須五六日與食令起浴鷄伏者宜一鷄換伏鷄初出七  
日禁問金鼓紡車搗椿聲大吠豕白竹爆忌見孝服產  
婦初飼以糙米磨碎得嫩茅切細拌勻和清水喂之水  
濁卽易恐淤塞鼻孔雖難生六七日方大水浴不宜久  
留急驅岸日晒片時收籠內半月然後可放然鷄鴨雛  
最痴宜防鷹鳥鷺過六載老不生卵肥法治一小屋止  
令容一鵝勿令轉動側門以木障蓋是日令飼出能食

喂三四次夜須多食宜粟豆若熟拌以麩糠十日

本藥通揚肉甘生五六月者肉佳過則骨硬者湯不見氣  
若者肉美醃者味佳最發瘡毒痼疾多食發霍亂白者  
調膳熟老者解臟毒服丹石者宜之卵宜醃味佳肉硬  
骨脆者以大蒜塞鼻孔自出

方治女人枯病白鷄血調酒飲之昔一國人三亡其妻患瘡

腹中瘡瘡至三三死剖腹取塊貫勿柄後剖曰鷄柄化水



昔書亂陰道者好養鷄王季族之往觀甚現道者曰鷄  
我道通德經事舉相泰義我之禽畢能群而丑○西京  
詔將醫寺一鷄每開講經使人堂秋聽若聞泛說他  
事則鳴而由是如者六年一日去哀鳴一聲守不肯  
人堂而死○農子記唐大至未明流就朝家義鷄鳥死其  
井悲鳴不食家敗薦覆其母又脚剝州向井前若添

狀長鳴於水而雄亦絕沈氏葬井之因呼為孝鷺塚馬。  
 晉書中史愧有雉鷺善鳴理女養之鷺非女不食苟儉  
 苦求得之鷺極不食仍還性又教日晨起失女及鷺  
 夢聞鷺向西至二水唯見女衣及鷺毛脫水邊後因  
 此以名其亡  
 為鷺安漢

鳴

鳴名家奇水鳥也禽經謂舒緩不能飛名智鳥曲禮一名家  
 鷺又名匹魏春秋為綠頭鷺需異錄謂臧脚鷺陸典云鳴  
 白呼其名故名之凡子云野為鳬家為鷺古者以鷺為賢  
 取義不能飛翔也如庶人守耕稼而已爾雅云為鷺為禽  
 三足八翼有賢無雙兩翅屈喙連爪秉水之氣木敷三三  
 三而九三九二十七曰喙卵脫壳而生故字鳥徒甲甲屈  
 張二陰一陽陽弱而陰盛故雄者鳴晦雌者鳴明也艸砂

土穀釋無不食牧者喚曰適適取行止舒暢也物異志云  
鴈南取毳毛爲衣被絮賦性不喜陸居宜近湖澤者出之  
其收利也廣矣

相法口中五齡者生蛋多三齡者次之俗云黑生千麻生  
萬惟有白鴨不生蛋形有大小高矮色有黑白黃蒼褐  
花有冠首紅嘴赤足者雄者頭毛光綠尾有卷羽鳴突  
聲雌者頭小色暗尾羽伸直聲高明亮爾雅云凡鳥  
翼右掩左者雄左掩右者雌格物志云凡羽者雄毛焚  
灰人水浮雌毛焚灰入水而沉

飼養取春生蛋以鵝伏之雞出先將米糜飽飼之名曰填



噤然後以粟飯切青菜和水喂水噉即損珙心淤塞鼻孔  
如此半月放水中浴片時驅岸少晒入籠飼之有炒糠  
麩伏者有炒米伏者又馬屎伏者五月五日不宜放栖  
此日只宜乾喂一日不可與水飲則生蛋不已鴨宜一  
雄五雌生蛋時毋雌雄雜食以土硫和穀喂則生蛋不  
已

遠近凡雞發風頭施以磁鋒刺其肝掌即愈中毒者補硝  
水唆之蘆根汁亦妙鷄亦此方

水性性舒肉甘補虛勞消水腫老者良黃曰雌者味美曰  
自者毒病足及腸風下血人禁食毋與蒜與鼓與鼈齒  
與胡桃食殺人六月禁食枹葉落時內肥可醃製佳美

蛋鹽醃口火者佳產婦小兒食須知化有魚苗初食  
卵黃中其陰故不孕骨硬者醋熬膏九彈子大含口  
肉骨軟白化

方治胃寒痛者肉桂砂仁白蔻人肥鴨內煮極熟和以鹽  
醋任意食不必飯一殮痛失 女人積血者以白鴨血

### 飲之効



魯連子云陳無字謂門客曰 荆來伐陳無一人

何同之寡士也對曰君車衣 入繼上不得以巧緣爲  
鳴有餘食上不足以裁押堂 云有酒池士不得以苦  
財者君所輕死若士所重者 不以所經與人而欲得  
人所重下亦難乎○漢馬援 云執伯高敦厚固慎謙  
約節儉廉公有成若愛之重 之效伯高自述化爲兒  
謹之上所謂刻鵠不成尚類 鷺者也○自述化爲兒  
問禽獸何以頭向天草木何 以根向地乎予曰問之  
動者之物其性本諸大故頭 順天而吁吸以氣榆者  
之物其性本諸地故根順地 而升之以津九動之物

取氣于天而乘載以地凡陰之物取津于地而生養  
 以天所以本諸天者其性一  
 足而得乎天者多歌四足而走得乎地者多木天  
 而堅得乎天者多草細而架得乎地者多推人形堅  
 而國方得天地  
 甲和之氣也

犬

犬一名狗字說云狗者吠也吠聲  
 知物狀陸佃云為物

苟且故謂之狗韓非子云蠅蚋苟  
 是矣山曉云義獻言

祭用之禮記注疏云小曰狗大曰犬卷毛有懸趾者為犬

孔子云犬字猶畫形也犬者脊也有親脊之義見王人則

推尾而迎遇暴客則橫嚙以拒首戴龍會骨故有變化之

說長喙善獵為田犬有人水捕獺者有土山捕鹿者知喙

善守為守犬有畜以召咎者畜以不祥者其五

青苔斑文偈花漾許氏云多毛口狹長喙曰獾短喙曰獾  
高大曰獾肘後經去勢曰獾曰獾病狂曰獾廣雅云獾  
晉焚楚獾韓獾米貳皆名大也齊人呼犬爲地羊風俗通  
云以色黃者爲黃羊外地產者形大如驢巨口深毛形小  
如狗豎耳帶尾牧者喚曰天天取其暢爽而悅人也博物  
志云七九六十三三三三升升王天故犬三月而生在宿屬  
寅在辰屬戌在卦屬艮狼遇而跪豺見而親虎食而醢食  
木齧子則死亦物之性也造化非云馬喜風祭喜雨大醫  
雪血能厭邪秦德公始殺犬獾四門以禦邪豔皮可辟濕肉  
可祀灶性窮極守故不改其節惡極戀王不二其心若食  
福背義之人不如一獸之操也

相法眼大珠圓鼻乾孔透耳緊口深頭圓腦正項骨尖起  
腩小勝血尾卷口內橫紋多者良舌生瘰者猛額下孤  
鬚者勇卯生毛者力身毛細密者強城毛獅者召祥純  
黑純黃者宜家黑身白耳犬之士品白身黑耳犬之至  
貴身黃尾白主泰雙足白者召吉青斑者識盜圓眼者  
辟邪白虎紋者利家白身黑瞳毛者益主聲宏犬者主  
慶眼泪潸泣夾尾因頭及純白者禁畜主召咎蹊紋不  
過節者壽天春產者病獺夏產者召蠅秋產者毛臭冬  
產宜畜。

飼養喂不宜過飽每早晚與食不可缺食食生瘰外  
敷蒜汁以白糖飼小狗食鹽飯則兒孳促每晨以洗面

水洗其足

若患此症以菰豆黑豆甘草汁嚥之或以麻油煎汁飲之  
若願大傷畜大恐傳其害以水芹搗汁麻油和飯食之  
可解

宋姓任內甘蓋氣補陽陰虛者禁食不可炙食食後禁  
飲茶死舌不出者殺人皮可却寒遠濕受犬肉毒者以  
杏仁搗汁飲即解物志云犬有寶牛有黃鳥有黑鹿有  
玉魚有珠犀之通天獸之蘇谷皆情附結者陳氏遺書  
云波斯人得墓中人心堅若玉開見山水青壁如畫有  
女貌親雋爛瘡溪集云臨州行禪觀者寂後火林火惟心  
成五色光如佛像非石非骨形高五十如刻此皆志居

于物神凝氣結故也非丹也非舍利子也乃病癥也有情之無情也

另治痘初發免惡險環症大蠅七枚研碎水半酒今冲之去溶服冬蠅藏大耳求之必得一世之毒者莫過獬犬噬人則害日中冲其人影移毒傳射人當知避其影若天陰則無拘矣偶受其害者取水芹搗汁和麻油填服之可免

述異記陸機付洛陽裔一快犬名黃耳戲語曰我家絕無書音再能馳登否犬搖尾作聲應之以什箇封書繫大頸出雄路南去答家還後犬死機不忍弃造因葬南村呼為黃耳膝口原俗通字叔堅家有犬作人行家人云當殺之叔堅曰犬馬喻君子效人行何傷頃之犬執冠走家人大驚曰快解冠覆挂之耳犬又于姓前畜火家人亦驚曰見婢皆自在田中大助幸哈不煩隣里此有何惡數日犬自暴死家卒無恙

宋之異。○呂氏春秋有善相大者其隣藉之買相  
人莽而得目見人也其却畜之數年不嚴鼠以告相  
者日志在麋麋下在鼠也欲鼠則柱之其却極其後  
足則大捕鼠逐之山林取野獸不遺也列仙傳藝人  
邦子者好放大大走人山大墮之出山頭見宮以庇  
嚴遇故安至洗魚與邦子一函藥邪而魚子也著池  
中一年化為龍邦子後還山見大色更赤有長翰隨  
邦子遂留山上○春秋後語紹勃常惡田單丁朝單  
名而問之紹勃曰然踣之大可使吠堯非貴踣而殘  
堯犬自吠非其王者且公孫子賢而徐子不肖然而  
公孫子與徐子問徐子之犬接公孫之明而斷之若  
乃去不肖而為賢者犬豈特攫而噬之哉單乃在紹  
勃于王

貓

貓捕鼠獸也圓經云家豹格物論云家貴唐新侯有良貓  
呼為烏圖陸佃云鼠害苗貓能捕鼠故字從苗禮郊待牲  
迎貓謂其食田鼠也又呼為弓以自告取其名言能除鼠



有執矛防禦之義者古昔華中無此獸鼠害禾故設田獵  
 後得捕鼠獸下苗方以其產地名也西陽雜俎猫洗而耳  
 必客主人家三保大保家猫保物燈保身犬爲人家藩外  
 守將猫爲人家間內良相賞食則受之不與食則自求之  
 呼之應聲而至吻之含點而去覺無恐龍驚恐能可伴犯  
 可償玩善逼人意覺有眷慕親愛之貌故喚曰媚媚其形  
 豹類虎柔毛利爪身輕眼疾白掉泄溺有毛如獬者色有  
 自黑黃黎蒼褐玳瑁去勢曰淨智能畫地識奇偶以下食  
 土旬食鼠頭下旬食鼠尾睛隨時變鼻端常令鼻息常能  
 廣雅云惟夏至一日煖乃陰屬之獸故孕六十日而產鼠  
 屬子子乃一陽初動而畏陰所以鼠見之而伏一乳數子

五相勻哺人相猴者見則移相虎者見自嚙老自啖見物各有性也

相法面圓面威目大而光身短舌雄尾細而長節短而尖坐立尾常搖者遠鼠口脰橫紋九坎者住七坎者次之身上毛紋四足及尾俱足者謂之纏過者雀頸下花紋名欄截有卦文形八字形弓形交纏過救道者良狐色足者召祥眼肉与紋入者賴日常淚者不祥而長鼻鈎面生橫紋嘴香界梁高脊喜嚙鷄鳴腰長者在人家居露爪者能翻瓦耳薄者不耐寒牙黑者好雜食口內有厭惡者好夜遊是大頸紋不交者不辟鼠黑足跂者不守家虎內牛毛者在屋出尿牙有旋紋者飼主凶貓睛定

時乎猶晴定時有其方子午卯酉一線長寅申巳亥東  
核樣辰戌丑未盡見光

飼養造化論云女猫忌孕須窓外持竿高果箕篩則毋猫  
卽至或以思孕女猫覆灶前將制帚擊斗視灶神而求  
之亦孕猫大月產者易生小月產者雖育宜乳一月出  
窟百二日離母摩其脊則病生揣其腹則疾作各有宜  
忌也猫不耐飢喜常食又愛宿食俗云朝喂猫晚喂狗  
兒者不宜暈膩飼以魚魚肉喂之易長食蟹肉則斃食  
牛肉則盲食薄荷集則醉飼者宜猪肝一具水焯切片  
焙乾入胡椒甘草未少許拌飯飼

病治染病製烏藥煎下  
預傷者飲蘇木汁煨火疲時目

淚鼻乾者硫黃末少許入豬肝口飼日草煎水浴毛尾  
緩梳乾

本性性烈肉甘補陰無血

方治瘰癧者用貓肝運胆焙乾得子除日為丸夜半服效

**典故**

神錄蜀上苦甲畜一猫一日曾大兩戲水稍程而

可東王遂家猫六同日產子以子易孔浦以為常時  
人等之以為孝感所故較日生外寺扎平土家馬遂  
畜二猫同日產子其一母猫染高將死且孔子明鳴  
其徒一易猫聞起若聽狀走相脚彼二子于已子窩  
精乳之音

古蜀

張宗法師古甫著

小引

天地發機萬物化生有諸氣必著諸象得諸受必施  
諸用形形而神神而形形神之妙化工之巧

周禮載典繇越史記池魚盡人以從天至于羽化出鱗在  
夫所與乃氣運之流行隨濕溫之生成得其性則盛失其  
情則衰任方施治因時致宜始可以求益矣

鱗

鱗吐絲虫也字從鱗象其頭口足形並蛇者取其繁也形有八  
小白烏蒼斑之異首四足而身八足鱗者鱗也聚而不散

俗書蚕字取義天虫謂人力不能強致也丙經云燥其虫性陽惡濕畏雨好晴能動而不能鳴能食而不能飲自卵出而云蚘蚘長謂蠶蠶老爲繭繭蛆呼蠅蠅化蝶號蜚蜚生子名卵卵出蟻曰蛻卵紙曰連遺矢曰砂再生曰蠶死而不朽曰蠶有三眠四眠者有再出復出者博物志云蚕神物也亦有胎生者與母同化蚕三化先孕後交不交者亦產子子復爲蠶皆無眉目尚禮記云蚕乃龍精所化與馬同氣蚕四月死五月再生蚕盛則馬病故禁廐蚕博物志云燕辟戊巳蝠伏庚申正歲三蚕則桑柘馬耗史記始自西陵氏養蚕爲絲干蜀故號其地曰蜀曰蚕護飼有桑柘雨葉繭有黃白二種繅有水火兩治繭之繅繅曰絲不

指而煮曰綿爲繒爲錦染蒼赤黃在其主之

膏養先備五廣一八二屋三桑四箔五簇須知三稀下蠶  
宜稀上箔宜稀眠時宜稀而久曉三光白光宜飼青光厚  
飼黃光以漸任飼再加八且方眠宜暗眠起宜明蚕小  
并向眠時宜煖蚕大並起時宜明宜涼向食時宜風宜  
緊飼加葉新眠起宜忌風宜緩飼薄葉用以十體天寒  
須溫天熱須涼飢則皮皺須速食飽則皮青須緩食眠  
須分抬莫飼起須就飼不忌且葉太稀飼不宜葉太稠緊  
飼須求眠之間慢飼宜既眠之初

擇種選向陽簇中齒勻美者堪作種須曉天緊者雄多圓  
齊者雌多蜀人擇種搖聽繭蛹聲哈哈者雌吒吒者雄

相兼而收置透風箔上排鋪三七數足蛾咀至白出先  
出者爲蟄出後出者爲蟄不中出者爲正蟄若拳翅矣  
着赤腹無茸者及先後出者勿用止留同時出者令雌  
雄相配自辰至申厥氣方全方拆去雄將雌勻布帛上  
令生卵生足令蟄伏三五日去蟄以新汲水浴連去溺  
西北處以布作連盤淹以辟炎熱他處夏秋時將連背  
靠釣棚以卵向內不致風磨蚊蚋取清涼所勿致日炙  
烟薰至冬收藏密笥忌冰麝片腦蒜等物宜臘月八月  
以桑柴灰和草灰淋汁以浴連畢用竿高懸中庭以受  
陽和氣待乾收藏

生蟄到桑柘芽已吐自辰巳間將連取出舒展令藏溫暖



燃或垂女抱負第三且出此等展若此者再色變自出  
蟻未出之前預將淨室二間卜日安定勿令南風吹入  
須開布三箔上承塵下隔中停蟻則三五日以柴灰  
火烘室內候蟻生傳之

下蟻蟻浸晨乃生足將蟻口約料聚以鷄羽輕輕拂掃  
箕內箕須帛糊有五六日可上箔下蟻將空連杯足便  
曉分量蟻三兩可鋪一箔亦可三十箔量聚着蟻若蟻  
出潤澤快爽其蚕可收乾而焦凶者其蚕難收

涼蟻初生以至起眠全要坐室煖涼得宜蚕婦須着單  
衣試之若身覺寒便添火若覺熱量去火一服後逢晴  
明日于巳午時捲起窗簾以通陽光遇南風則捲牀遇

北風則捲南窗至大眠天乳漸炎須得室中清涼至起  
眠後飼罷三頓葉此時壁開窓常令透風日不得頓覺  
生病再後大開窓簾門置一甕旋添新水以生清涼若  
逢風雨恒寒仍將窓簾放下

起眠蟻巧也黑色漸漸加食三日壁分如燕子大畧落而  
于箔上變白飼宜加變青飼宜厚加復變白又宜慢食  
宜少加變黃須減飼純黃宜停食謂之正服白黃而白  
白而青青復白白復黃又是一服每眠俱如此候加減  
禁戴露葉兩水葉風日乾葉採歸澳葉須採葉歸置淨  
可飼宜常停三日桑以防淋雨葉處換開服去熱氣乃  
飼候且是恒無怠若飼得頓數多者早老得絲多頓數必

者遲老得絲少自蟻三眠俱用切解葉飼自三眠後可用圓葉若遇雨陰以灰水漬箔下迫出濕寒氣然後飼葉蚕快而無恙候十分眠方可注飼後十分起方可拔兩若候不至十分則老來不齊反到損

拾者何去其箔間之殘葉燻天也不去則先眠之蚕次在燻底密熱蒸薰化爲風蚕若是拾分勿推聚受驚老爲游絲薄繭蚕乃軟弱之物不經操觸小時人多惜愛乃其老多不加慎重

助飼蚕至三眠後天氣晴暖至午中用甘草水酒菜次以綠豆粉或粳米粉糝之令飼每箔可用十餘兩隔一日如此一頓不特解蚕熱毒且收絲益倍缺桑依此法飼

之可風飢一日有

齋老三眼後十分眠起一書宿可飼三五頓次日倍頓漸  
加葉又宜拾分約五七日即老老則身亮若頭有二三  
刻未亮者老氣未至且緩族留一刻半刻者正得時宜  
速簇過老繭薄太嫩經少且及時

上簇少飼者易辨簇率多者有壅塞之咎須在室中制架  
鋪箔盛筐以布蚕便于飼肯分拾若蚕老分拾去桑梗  
遺矢厚加桑一層取稍蒿平勻鋪上乖蚕食畢自擇枝  
爲繭俟三日抽去箔免泥煩待六七日撓繭又室中爲  
簇者豎布稍稠遺老蚕于間閉戶令蚕暗而成繭各方  
施治不同

收滿堅紮者抽絲細勻薄晦者抽絲粗痕摘卜繭去滓滓  
散絲勻布一上眼若縲不及恐出蛆化蠶將繭入焙箱  
用木灰火烘之使蛹枯爲准法以聽繭內蛹聲不動者  
是也火烈則焦火弱則蛹難枯須得其宜慎之

縲絲王須精取勻圓柔和者爲上有水火之別水絲收少  
而價昂爲錦美火絲收多而價歉爲細佳去繭外游蕩  
浮絮除空袋渡蛹等繭然後可縲火絲游以盆盛水炊  
溫入繭收絲頭貫筒輪小車引大車撈轉環旋要知抽  
添火候及不上頭者另處爲綿水絲法以繭入溫湯釜  
內撈上頭者入清涼火盆中然後輪抽叩定繭數或頭  
斷或絲淨方緒不得加減不上頭驟口者另處爲綿綿

以出蠶蛹口者爲最縹撈者次之繭衣浮絲者下之法  
用蕎炭水浸三日入鍋緩煉勿糊弄令熟勻以清水淘  
洗晒乾爲綿或碾絲造紬或裴衣襦袴甚緩

蠶蚕再生晚蚕也復生夏秋者此時蚊蠅甚多潛藏暗處  
設帳幃以衛之宜一目一飼其法自同但浼蚕不中縹  
絲杜堪綿纈天可入藥周礼禁蠶蠶鄭康成註云蚕生  
于火藏于秋與馬同氣物莫兩大禁者取其害馬也淮  
南子云一歲兩收収不利也禁者爲其殘桑也陶弘景  
云蠶蚕未塗馬齒即不食以桑葉拭之即食以此可見  
蚕與馬同氣也李時珍云馬與龍同氣故蚕有馬首龍  
頭比方重馬故禁南方無馬故一止威再至二三出者先

王仁愛及物不忍一歲再及湯獲張宗法云不特害馬  
殘桑再獲且妨于農事

禁忌初採熟葉樹生黃葉天落黃塵葉露水葉雨濕葉西  
照日逐面風炙博糴鯉氣煤烟矢薰氣酒醋蒜韭生薑  
芫荽蚕豆氣苓麝片腦氣苧麻桐油氣哭涼歌唱音樂  
聲遠行汗人來往生人孝服新產狐氣醉酒醉穢受刑  
人並忌宜常焚檀楓柏槓以辟其害蚕若食相薰葉黑  
爛死於露葉白蟬死舊乾葉首太尾小腹結死雨水葉  
黃水處寒傷者白漿死熱傷者走鼠死倉卒開門受賊  
風者紅蠟死犯蚕辰者趨移不聚又毒惡者色變不食  
占桑貴賤二日得辛蚕収三日得辛蚕全収四日収五日

六日牛收七日八日絲貴○一日得子蚕難收得午害  
蚕得已傷蚕值甲桑貴○正月五月雨蚕難收○二月  
二日日宜晴祖宜雨否則桑柘貴三月三晴蚕收諺云  
三月三日晴桑葉同錢祿○寒食清明兩日雨桑賤清  
明日喜晴午前雨晚蚕成午後雨早蚕○立夏雨損蚕  
○端午雨絲貴

本性陽味鹹蠶能壯陽殭治風癰矢却濕膏方切藉炭  
醫金瘡蝨益精血焙食甘美癰疥者勿食

〔方治〕小兒風癰殭虫炒爲末竹瀝姜汁飲

〔要按〕

古今淫程雅問天駟化虫何云女兒曰大古有遠征  
者家女思父嘆曰孰能父歸嫁之家馬絕繩主迎父  
歸馬見女輒奪父繫之女思會告父射殺之脫反至  
庭女以足蹙之日自取犀刺皮敬然抱女去殺而開



化爲蚕結繭今世人以垂爲女兒謚古之貴言也○  
繭齊謂傳吳成張成恒起見一女宅宅南角名成日  
此地是看家蚕室吾即是仲也歲正月十五日作日  
粥泛膏于此祀之必得蚤日倍成如言大得利○唐  
顯兩唐使入西成越舊國割取牛兩子時俱食經日  
而生如故唐使者奇之國人問華中有甚者曰吾服  
者甚且奇也有虫焉客至必若栗出虫若殘食桑葉  
長指大長寸餘結繭抽絲爲綿織錦綉國人奇異人  
買見其帝具受皇歸○漢書武帝好方上東方朔諫曰  
臣曾土夫人帝問臣下方人何衣臣曰衣虫天公大  
怒以臣謾言使使下問還報曰虫蟻鬚鬚馬色邪  
鄒類虎厥各垂天公乃出臣今以翔爲許願使人上  
天問之士曰欲以爲  
我上方土也由是罷

### 山蠶

山蠶蠶燥生虫也齊人呼爲榘蚕名木名也山蚕名其在野  
爲繭也考爾雅名蠶又名蜣烏廣志云蠶蠶五色老來爲  
繭出於浮於草未墮而化在蠶五彩而香槐蠶五彩角

而臭今之槲蠶者蠟類也化于槲櫟性不居人家不食桑  
柘自飯櫟葉不居箔族露宿野作宅遇雨藏葉下辟日潛  
樹蔭當雷首伏幹逢風力抱抱新其物性神矣皮其長也  
身長生尺手角崢嶸首喙類龍馬色類豹虎有聲啞啞能  
鳴作見者吐舌以退步食充侯定老白成繭繭大如鵝卵  
而直外色葉黑蒼內瓢黃白出蟄収蛇煮綿爲線造織成  
帛古之曰山紬又曰繭紬辨紋邠邠亦有絕色若質古純  
素雅爲世所重考古未聞乃天地和氣應運而出之瑞虫  
也

牧放時有春秋兩牧繭成収置透風所時至出蟄蟄形若  
蝶伏身斑皆羽有二品能飛令雄雌相配自辰至申所

分収雌人荊箱令生郊如魚。以而色灰如畢去。愁収  
置靜處。毋令濕。風淋至未歲春。放將郊。維懸流水所  
令受真生動之氣。或天氣寒。以火煖之。郊變色。擇杯繫  
箱中。自出練樹食。藥隨其所食。虫老葉盡。自成繭。于枝  
幹方摘収。又以此収繭出。蠶以線繫。雌雄雌于操枝。自  
郊自出。以能収繭。不如春放之美。

防衛牧者。造蓬蔽于櫟林間。每日不時巡逐。鳥雀以免。豕  
獐。隙林間。異草異葉。恐誤食毒。傷亦後。繭成。易収。雌喚  
工鳥。今飢去。勿驚。傷犯之。求日集。製。

本性性陽味甘。能變化。可益陽。老虫煨。食香美。翫去羽。可  
食。

方治久不孕者收雌 雄各八十一隻焙乾未煮末肉丸

乎大每服一錢 酒下夫婦並服効



拾遺記真嶠之 出有水中作菊長尺許他五色絲織

為文錦入水不 溺入火不焚時海人海之口校終

七法龍門桐燕 百天而無技藝為琴野蚕絲以為乘

○西京記公孫 宏舉賢良有鄉長信者贈以素絲一

縑為書以遺之 云五絲為縑倍縑為斤為絨為細倍

紀為縑為縑此 自上至多自縑至著土之立動功各

節以復如之勿 以不善不足修而不為也口自記深

春與女李力書 遊巢鳳山見山中集廟曰此虫出自

何時是何名乎 子沉思良久雅翼有蠟乃桑蚕野蠶

也爾雅雅蠶虫 乃攝虫也蚬乃蕭虫也重也有轉密

虫因食木名也 攝志夫杯同桑並有各制重絲可作

琴絃南海產 重絲可釣魚百越產楊重綿可作拉

西咸土瘠生 為蟹可作鼎山中載籍未嘗其說盛

下當世乃秦 所生飯樸為軍大益生民且以謀為

識林今天工 施中以成其德吾與君自此功莫消滅

蛭虫

蛭証人持可以 此榜通而知吉

乃出蟻骨虫也考其始自元興今民間放竒以獲利其虫  
就植接蟬不食不飲采日月精華納天地氤氲博物志云  
一九一十八八主風風生虫虫八月化其形若虬微時色  
白及老赤黑緣接結花收採治煉潔白若玉明名曰白蠟  
本草云白古可入藥配油造蠟祀天地神祇甚恭塚器先  
清春深枯技間有房色赤黑蠟蟬抱垂宛若植之結實伏  
如雀甕蟬蛸之類各曰腊土壳內盡白如若細砂狀一見  
內包數于百子時至悉化爲虫緣木蟻行至秋爲蜡其虫  
能有能無乃造化之妙亦神物也

蜜種寄過樹次年加伴春夏液重寸餘如節狀味甘雀鳥喜  
啄宜勤加護守若經啄液枯包虛不堪爲種三日取液

細包如豆漸長若茨實大立夏採之寄植牧老云作種者包外有虫二層收蜡者包內有虫二層

當放夏至前三日從樹上連枝剪下去餘枝留寸許須令抱木或數顆十餘顆者作斂放或單顆亦連梗枝剪之稀疎七口候小滿時以桶穀浸水半子時許濾取水剥下虫顆浸水中一刻即收起用箬葉虎包大者三四顆小者五六顆作一包用勒草繫束之置荊紫薺內逢陰雨頓雍可延數日右遇逢大氣時溫熱其子多並出宜速放寄顆或箬包顆或桐葉剪角甯孔草末兩包繫于槓技之上量着樹強弱寄顆太老大嫩者不宜如樹合圍者只宜可寄顆孟許多則集躋少則稀空樹之大小

倣此候七日虫皆定梗寄後數日常防鳥雀啄擾常助  
驅逐天漸暖虫漸出若樹下有草蔓恐虫附緣不復上  
樹又恐蟻螳爲害宜淨除草蔓爲度寄放者原收彼行  
願以寄此樹亦有害而無虫不蟻者無有未寄而自生  
者忽然遍樹白花不曉此虫何來真神物也莫測其妙  
抹蜡樹間若凝霜吹謂之蜡花須曉老嫩嫩則不成蜡老  
不可剥大約宜在処暑後立秋前剥取之謂之蜡渣或  
就枝剥或剪枝剥須先酒水以潤之可易剥取

製蜡將剥下蜡花投沸湯中鎔化傾入細囊濾別釜中別  
釜以注沸湯漉淨絞去渣乘熱投羅入盆又法用細布  
蒙甌日置蜡干布上甌內安一器盛其餘汁甌金下加





有主鳴獨鳴翼鳴股鳴胸鳴臂鳴不能鳴也山有脊骨肉骨皆蟲無骨也山有脊骨反行逆行行行其非其行也天地生物莫測造主之巧化乃異虫耳也述異集梵民張九者撰厚一日有老人詣唐九甚敬也以蜡糝數救云可救貧授法去九如救竟二年無發一日老人又至問曰往者遺物當收利何其不耶命九示已山林界明日樹樹白花老人云其種其法可公天下其德者享忽不見

### 蜜蜂

蜂曰虫也內經云火生日說文云尾垂鋒故謂之蜂論衡云蜂毒虫也乘陽火而生周禮云有毒者蠆蜂者豐也喜營聚廣蜂有禮範謂之蠆禮記云蠆則冠而有禮爾雅翼云北方土燥多居主南方土濕多居木近其房輒羣起是以國策三蜂起也爾雅云醜螫方言燕趙謂之蜂螫又名蚋螫有蜜者謂之蠆蜂蜜可饴食房煉爲蜡入油爲燭蜂

之爲物有食其食無食其飢苦樂同一是其仁也往不述  
路壤能治毒虺化藥成漿是其智也不辭風雨不憚日露始  
終無貳是其勇也化書云蜂始生五都山有君臣之禮雄  
者尾銳雌者尾岐相交則退黃嗅花以鬚代鼻採花以股  
作抱相蜂釀蜜三日而成南國史云蜜蜂採他花俱用雙  
足抹二珠惟採蘭花則背負一珠以獻王物應寧云人家  
蜂盛則家昌抱朴子云軍出遇蜂俯伏藏之賊亦徵兆物  
也窠之始營先造一臺如桃王居臺上生子于中子復爲  
王歲分其族而出或鋪若扇或圓若箕擁王而去王之所  
在不改混飛如偃若夫其主亂整消遁而死益王之無毒  
猶君德也造臺若臺猶建國也子復爲王猶分定也擁王

出入猶衛主也土所在不螫猶遵法知信也王死則潰而衆死猶守節操義也取與得中猶什一而稅也造房層叠猶井田疆界也蜂王無螫大異羣蜂無王則衆死二王卽分封有老王遜出者有少王辭出者出則均挈其半未嘗多寡從王出者不復回若飛止必環衛其主悉隊伍行列整嚴得其處冬執其事分半採花留半守營俟次差發少者有罰多者受償每日三朝採蘭花以貢主嗚呼蜂乃一生物小虫猶能知事君盡禮特已忠誠而人不若者惜哉

召收春暖花開蜂將分時先必喧飛候天氣和明合憲書吉自方分若高飛則近飛底必遠人以竿高懸蜂笠召之三而撒水揚塵阻其去路蜂自避入笠中收之漸時歇定將

笠裝布袋懸空處至晚移停桶內桶有荆竹織者有木造者有塊成者隨方制營乃尸居所不得子母對面並肩不然又憤羽而遠遁

留蜂元旦辰或竹篾或蔓藤量等蜂桶橫直長短徑入大門內展開拖而出外桶繫臨近樹身至春蜂分出則宿此不致遠退

鎮蜂春深蜂勢要分之際一人恐難收留至外拾一石或磚瓦片置桶上勿令人知卽止又俟來日

驗蜂飢造化論云蜂歲春生聖賢名相蜂又名將蜂王乃相蜂所成也相蜂但能醴蜜不能相若無相蜂不能成蜜至秋則相蜂微死若不死羣蜂亦散云則蜂過冬羣蜂盡

空

防護春分時將薪舊桶洗晒以蒿火烟薰去其泥氣用蜡塗抹仍合以生糞糊封安置向陽處蜂自至安蜂處所須係座網于秋夏間須常開視恐遭蟲蛀置處當加席箔蔽其日雨寒月以草薦圍護其桶冬時常開看桶內有蜜則已若無宜將飯豆者以和蜜或赤落南瓜煮亦可飼免受寒餓常掃蜘蛛絲以土灰布地止蟻螳須防山蜂土蜂木蝶草蜂

雷蜜留種者不割宜割者至四五月百花正開時割之若近秋割則天氣漸寒自花少開蜂所攘者難需三冬宜慎之割宜乘夜間蜂伏時割後須淨洗桶內勿令遺蜜

精蜂足翅仍合封固

藏蜜割下蜡腊用生布絞濾淨去酒入新器中禁入生水  
停故器日久則漬取少熬甚妙

煉蜡出蜂者爲蜡片合去蜜清入沸湯內熬用布幅或棕  
皮包定乘熱扯絞淨爲度或笮押下置水盆滴蜡汁于  
內乘熱投繩入套待冷蜡水各別收停

本性氣陽味甘補中潤燥忌與葱同食蜡性固蜜收治人  
油製燭則夜焰得光

方治螞蝗傷膚蜜塗卽效○博物志白蠟燭去蜡腊治

者再出則黑

左傳和人也師鄭公甲伯不設備而細雲之藏文仲曰  
無事大不可易也君無明相小將黃有主可而足

乎○孝子傳尹伯奇性孝母亡父吉市娶繼母欲  
之取終去整鬻衣土伯奇則欲去之用故能便大呼  
父解之伯奇死○高士傳羊不岐居守道  
隱居以畜鰥爲事漢舉賢限不就以壽終

魚乃水禽也內經云寒生鱗魚者育也生發不窮魚者舒  
也其態如如隨一變形從流成性水久自主消不顧目得  
霧能飛風將至而動水將涸而躍識天機知行藏明順逆  
有悠揚自得之貌名多類廣肉甘味美古人欲之漁獵求  
利取設百方漁經云治生有五堆魚爲先鮓鯉鯪鯉可以  
池飼天文志云尾河有魚星主魚方士記云南山有魚風  
生魚子輿氏云數罟不入汙池魚鰾不可勝食東方朔云  
人至察則無徒水至清則無魚也

魚古今注云魚子曰鯢如黍米狀凡魚在穀雨前後隨微風雨嘯于淺流間若風雨太甚到次日黎明時方嘯見水有魚緣波起躍卽是嘯子之候漁者收以網羅以形色變種類或從風方定之漁經云一翻水發一翻魚收卵置潔淨盆內止容水一二指深置向林樹花蔭處不見目不生日太烈不生三日魚苗生形若針尖須常令水動搖不則停注死用卵黃噴盆水內一日三飼多飼飽傷少飼饑傷如此者七日夜先治小池移苗于內飼以麥麭稍或豆末池水熱則魚汎用大甕清解之漁翁云鯢苗形頭方身長鰭苗形首小體圓鰭苗形頭齊身扁凡頭水苗者均勻易長二水三水者次之四水



五水者頭大尾小參差難長魚經云草魚收子于江面于小池長葦池尺許移廣池飼以草九月可食謂之鰱爾雅翼云鮓魚食草口濶而盆頭似鯉而身圓謂之草魚鰱形巨口細鱗食鰕之湛渣聞煎炙油葷則目青鰱形目赤口小頭圓身壯惟食泥渣冬寒衆集葦引爲葢漁經云凡魚嘯子沿水波及涸岸者于年得水卽生孕魚若大其苗歲長若大聞之魚苗初生漁者以鴨卵黃先飼之陰受寒毒故貨于他方塘池不孕

治塘須十正北處宜深設魚聚主舊聚飼草亦宜此方一目嘗雨飼冬可減飼池間糞渣堆積恐水生泥熱急宜淘除無且易長

禁忌塘內禁漚麻魚病汎食鵝糞魚斃吞楊花則翻白糞  
多則煩大忌橄欖苦彈皂莢莽草苦葛巴豆及橙餅鹹  
生石灰皆今魚死鯉池亦同禁忌飼魚草禁刈池內恐  
有鱧鰱鮪卵在內鰓卽烏魚皆黑有花斑七圖皆自啖  
其子鮪一名鰓卽鰓也大首方口皆黑無鱗唇生肉鬚  
二物乃魚中虎並大能食池魚

療治魚遘毒則洑急放去毒水引新水入池多抹芭蕉子  
新來水處揚汁令池魚吸之以解毒或將小便傾池內  
或着以園中新糞汁並可解魚身生白點者名魚斃其  
魚雖肥或以楓皮楊皮投池中卽除或以新磚入園中  
浸一日晒乾投池中卽除

本性快肉甘和薑醋骨軟味美蒸者更佳魚有百損惟  
能補目魚頭正白如連珠至脊者無腮者無腸胆者頭  
似有角者目合者不宜食禁同鷄肉食或受青骨硬者  
橄欖煎湯飲

方治除日烏魚煎水浴小兒令痘稀○女人崩漏胎漏魚

膠炒黑爲末酒服



左傳魯隱公將人棠觀魚蒧陪伯諫曰凡物不是以  
請人事其材不足以備器用則君不舉焉公曰吾將  
畧地焉遂往陳魚而觀之蒧伯諫疾不從○莊子莊  
周家貧往貸粟于藍河侯侯曰我將得邑金三百金  
可乎周忿然曰周昨來見道中有呼周者視車轍中  
有鮒魚焉曰我東海之波臣也君豈有升斗之水活  
我哉周曰詰我且南避說吳越之王激西江之水以  
迎子可乎鮒魚曰君言此不若早索我于枯魚之肆  
○說苑陽翁謂子賤曰吾少也賤不知理民之術有  
鈞道二焉夫投綸餌迎而吸之者陽喬也其爲魚也

三才圖會  
卷之二十一  
魚部  
鯉而不美若存若亡若食若不食者鯉也其爲魚也  
味厚子賤曰善○能南于季子賤治單父三年坐馬  
斯易容親往視其化夜見漁者得而釋之期問焉曰  
子漁欲得魚也今又釋之何漁者云季人不欲取小  
魚也得小魚故釋之期歸以告孔子曰季子德至矣  
○孔叢子云衛人釣于河得魚其大盈車曰吾下一  
鮓之餌其魚過而不視又以豕之字則吞  
矣于思子曰噫魚貪以餌死士貪以辭亡

鯉

鯉水中禽也補農經云鯉最爲魚之至鯉有神能飛乃魚  
之至貴者脊中鱗斐至尾三十六鱗爾雅云擇魚以鯉冠  
篇古今注云大者爲鯉赤鯉也充人以赤爲赤騂青爲青  
馬黑爲玄駒白爲白頤黃爲黃雉是也易及中孚詩物靈  
治能徵祥兆可助孝行喻之可以治民養之能以致富老  
而懷珠其羽赤樂而遊藻其形泰輿林云三五爲九老陽

之能變者也二三爲大老陰之能變者也龍八十一鱗鯉三十六鱗龍能顯隱在天之能變者鯉能神化在地之能變者大抵得方六之數有變化之理以鯉名者從此義也

〔淮南子云〕欲致魚者先通水水積而魚聚

〔晉養漁經云〕卜土厚形駐地能引水溉灌處鑿作一池約地十畝許召來水于生旺放去水于庫墓須雨水這作棚以防走竄宜池內間作島舉九所植芭蕉蘆葦綠荷以蔭魚樹木芙蓉以辟癘下砌玲瓏空通先納螺蝦以活其水然後求懷子牝鯉三口者二十尾牡者四尾邵子皇極云水生者牝大牡小出生者牡大牝小于二月上旬庚日納池內勿令水有聲卜生門放入魚必生四

月納一鰲于池六月納二鰲八月納三鰲古今注云鰲者守魚之神魚滿三百而龍爲長必飛去若納其鰲則魚不復飛自相周旋于池中至明年得魚長一尺者半萬尾盈尺者三萬尾三尺者萬餘尾至再年得一尺者十萬尾二尺者十餘萬尾三尺者四五萬尾將二尺者二千尾留作種其餘皆貨說苑云竭澤以取魚非不得魚爲明年無收魚也再來年不可勝計須築舍守之多方設法以辟獺鰲害

鰲魚法春深將塘水放至底惟停水五六寸深令日晒池溜魚暖二三日復引水入塘魚且易長可肥秋日亦宜塘至五七年後盡淘其泥令日晒乾畜魚壯盛禁燈與

鯉鮪同法

本性性爽肉甘利水安胎惟發風熱風疾疽瘡癰塊者勿  
食禁忌與鯉鮪同抱朴子云礬石啣生魚口入沸湯辟  
戲瀼瀼不死

〔方治〕禁口痢得鯉重一斤一尾如常烹製煮熟置患者鼻  
內嗅之欲食連湯隨意盡飲妙一應滿者用鯉斤尾剖  
腹入食鹽三錢皂礬一兩泥封火煨存性為末每酒服

三錢効



水經云鹽鯉出犂次三月上度龍門得龍否則點頰  
而還至來年復度○列仙傳齊人涓子釣于河澤得

鯉腹中符遂隱岩山得致風雨後莫知其處○晉  
書王祥性孝易喪生母經母不慈多方譴之怨母  
欲生魚時天寒水凍解衣剖水求之忽躍雙鯉持之  
歸母因感而慈○更謂太公望釣于渭濱得魚鰈中

璜王刻交文王偶遇師之以興周業後封于齊壽二  
百餘。晉書置于左賢工豹妻呼延氏祜子龍則俄  
一魚頂生二角軒轅著躍鱗至所所久乃去其夜夢旦  
見魚化人執物如郭微也生元海只宋書云引之好  
服之壽而吉釣日吉微也生元海只宋書云引之好  
釣常重綸二三亦頭經過者不識之或問得魚賣不  
之曰亦不得得亦不賣日久載魚八上虞郭經新故  
門結以一二而頭置門而去。列仙傳子英者舒鄉人  
善捕魚得赤鯪着池中飼之生角長初作人言云孔  
迎子子士吾昔即大雨騰空去